


# Kiosk Touch Screen PCAP com Dual OS

43" | 50" | 55"



## Kiosk Touch All in One

Combina a tecnologia PCAP num vidro de ponta a ponta com um quiosque elegante e seguro. O design ergonómico, juntamente com o PC com duplo sistema operativo integrado e facilidade de usar um PC de terceiros.



## Dual OS - Windows & Android

Ambos os sistemas operativos Android e Windows estão instalados no PC integrado para máxima flexibilidade. Estes monitores fornecem uma solução totalmente integrada - se os seus aplicativos requerem Android ou Windows.



## 10 Point PCAP Touch

Com 10 pontos de toque permite-lhe manipular imagens, aumentar e diminuir o zoom, bem como executar outros gestos de toque; muito parecido com o que faria com um tablet. Também permite vários usuários interagirem com o ecrã ao mesmo tempo.



Pontos Touch

## Surface Plasma Treatment

O revestimento oleofóbico torna a frente de vidro mais resistente aos resíduos de óleo e água deixados pelas marcas de impressão digital e torna os gestos de toque mais suaves. Ao contrário de outros ecrãs tácteis, o vidro não é gravado, melhorando consideravelmente a claridade óptica.



Ecrãs Touch não tratados

Touch PCAP com Tratamento Superficial de Plasma

## Principais Características



DUAL OS



10 PONTOS TOUCH

IPS

PAINEL IPS



24/7 USO COMERCIAL



POSIÇÃO  
VERTICAL E HORIZONTAL



WI-FI LAN



CONECTE DISPOSITIVOS



COLUNAS INTEGRADAS



10 PONTOS TOUCH



TRATAMENTO SUPERFICIAL  
A PLASMA



CACIFO INTERNO




ESTILO TABLET GIGANTE

## Outras Características

### Painel IPS 450cd/m<sup>2</sup>

A tecnologia IPS de grau comercial exibe com precisão a qualidade da imagem e a profundidade de cor sem diminuir a precisão das cores. Estes painéis são projetados para alcançar a melhor temperatura de cor quando usados em qualquer posição vertical e horizontal.




### 24/7 Uso Comercial

Estes displays usam um painel LCD de grau comercial e LED backlight. Têm a capacidade de estar em uso constante por mais de 70.000 horas.



### Cacifo Interno


Se quiser conectar o ecrã a uma fonte externa, como um PC ou media player, pode usar as entradas USB, HDMI ou VGA e ocultar o player dentro do cacifo interno.



- 1 LAN
- 2 USB x3
- 3 HDMI
- 4 VGA
- 5 AUDIO IN
- 6 RS-232
- 7 MIC/AUDIO
- 8 TOUCH USB
- 9 AUDIO OUT

### Conexões Posteriores

Quer esteja a utilizar o PC integrado ou um dispositivo de terceiros dentro do cacifo interno, pode utilizar as entradas traseiras para ligar a sua USB, cabo Ethernet, cabo de alimentação e antena WI-Fi diretamente ao ecrã táctil.



- 10 WI-FI
- 11 LAN
- 12 USB x2
- 13 Tomada Elétrica



### Estilo Tablet Gigante

O seu vidro temperado, cantos arredondados, perfil super fino borda em alumínio aumenta a estética tipo tablet além de proteger os componentes internos contra possíveis danos.



### Posição Vertical / Horizontal

Os modelos de 43" e 50" podem ser instalados na horizontal e vertical; transformando o quiosque numa exibição ainda mais atraente.



### Colunas Integradas

O ecrã possui duas colunas integradas finas para aplicações que requerem um elemento de áudio.

2W, 5Ω (x2)  
Colunas Integradas



### Touch CMS

A um custo reduzido, pode aproveitar do nosso CMS fácil de usar, permitindo que crie seu próprio conteúdo interativo mais conveniente. Para mais informações, por favor, consulte a página 95.




## Tabela de Especificações

		43"	50"	55"
Painel	Resolução	1920x1080		
	Área do Display (mm)	942.5x530.5	1076x606	1211x682
	Proporção	16:9		
	Brilho (cd/m <sup>2</sup> )	450		
	Cor	16.7M		
	Ângulo de Visão	178°		
	Contraste	5000:1		
Touch	Tecnologia Touch	Capacitiva		
	Pontos Touch	10		
	Dureza do Vidro	mínimo 7H		
Áudio	Coluna	2W, 5Ω (x2)		
Entradas/Saídas AV	Entradas (quando usado c/ monitor)	HDMI, VGA, RS-232		
	Entradas Áudio (quando usado c/monitor)	Conector TRS (3.5mm)		
	Saídas Áudio (PC Interno)	Conector TRS (3.5mm)		
Energia	Consumo de Energia (W)	65	75	85
	Entrada de Energia	AC110-240V (50Hz-60Hz)		
Mecânica	Tamanho da Unidade (LxAxP mm)	1048.9x636.9x64.7	1186.6x716.6x435	1319.6x790x65
	Tamanho da Embalagem (LxAxP mm)	Caixa 1: 1003x678x435 Caixa 2: 1180x772x230	Caixa 1: 1003x678x435 Caixa 2: 1350x865x260	Caixa 1: 1003x678x435 Caixa 2: 1480x950x250
	Base (LxA mm)	800x500		
	Peso Líquido (kg)	74	81.5	88.15
	Peso Bruto (kg)	81.6	91.1	99
Ambiente	Temperatura Operacional	0 °C a 50°C		
	Temperatura Armazenada	-30°C a 60°C		
	Humidade Operacional	10% a 80%		
	Humidade Armazenada	5% a 95%		
Computador	CPU	Intel® Atom (Quad-core) x5-Z8350 Processador (2M cache, até 1.92 GHz)		
	RAM	4GB (DDR3L-RS 1600MHz)		
	Conjunto de Intruções	64-bit		
	Gráficos	Intel® HD Graphics 400 (8th gen, Suporta DirectX11.2, OpenGL4.4 e OpenCL 2.0)		
	Hard Drive/Memória Interna (eMMC)	64GB		
	USB	2x USB 2.0		
	LAN	10/100/1000 Ethernet		
	Wi-Fi	802.11b/g/n		
	OS	Android 5.1.1, Windows® 8/8.1 64-bit Windows® 10 Pro 64-bit (licença adquirida separadamente)		
	Outro	Sem botões nem controlos		
Acessórios	Incluí	Comando, Manual, Cabo de Alimentação, Cabo USB-USB, Wi-Fi Aerial		




# Desenho Técnico


43" - TAO43F



50" - TAO50F



55" - TAO55F



Este documento é somente informativo. Toda a informação associada e contida pode ser alterada sem aviso prévio, devido ao desenvolvimento contínuo. AKOIZA DIGITAL® não se responsabiliza por erro tipográfico ou omissões de conteúdos. Todas as publicações contêm informação relacionada com os nossos produtos e serviços.